


# Có thai 2 tháng phá thai nội khoa được không?

Có thai ngoài ý muốn gây nhiều băn khoăn nhức nhối cho nữ giới. Việc chọn lọc bỏ thai thường xảy ra với những người không có ý muốn duy trì có bầu. Cùng với việc lựa chọn đình chỉ thai kỳ bằng giải pháp tiểu phẫu thì bà bầu cũng có thể chọn lọc sử dụng thuốc kết thúc thai kỳ trong trường hợp tuổi thai không cao. Tuy nhiên, bầu 2 tháng phá thai bằng thuốc được không? Tìm câu trả lời ngay trong nội dung bài viết phần tiếp theo do phòng khám đa khoa 11 Thái Hà giới thiệu.



## Có thai 2 tháng phá thai nội khoa được không?

Cách phá thai nội khoa là dùng phối hợp hai loại thuốc để chấm dứt kỳ bào thai gồm có: Mifepristone và Misoprostol. Khi thuốc đi vào thân thể, nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến thai nghén, khiến thai ngừng lại quá trình phát triển, tăng cường tử cung không ngừng co bóp để đẩy thai ra phía ngoài, hiện tượng này không khác với khi bị hư thai. Tính hữu hiệu của giải pháp này tương đối cao, lên tới 96 đến 98%.

Thuốc đình chỉ thai kỳ nên sử dụng trong trường hợp nào? Bầu 2 tháng phá thai bằng thuốc khởi được không? Theo cảnh báo của bác sĩ chuyên khoa sản, sử dụng thuốc bỏ thai chỉ nên thực hiện khi người sử dụng đình chỉ thai nghén 7 tuần tuổi trở về trước (thời gian tính khởi đầu từ ngày đầu

tiên của chu kì kinh nguyệt cuối cùng), khi thai đã bám vào phía trong tử cung của bà bầu, ngoài ra sức khỏe thể chất của mẹ bầu phải đảm bảo khỏe mạnh, không mắc một số bệnh lý phụ hoa, nội khoa có khả năng gây ra tác hại đến sức khỏe như áp huyết, tim mạch...

Để đảm bảo an toàn, phụ nữ mang thai nên kiểm tra sức khỏe tại các trung tâm y tế lớn hoặc chuyên khoa y tế đủ uy tín và chất lượng trước khi tiến hành nạo phá thai và sau thời điểm đã sử dụng thuốc. Phá thai bằng thuốc cũng được một số thầy thuốc hoặc chuyên gia trong lĩnh vực y tế khuyến cáo tiến hành tại bệnh viện, nơi có đủ nguồn nhân lực y tá bác sỹ để an toàn và kịp thời khắc phục tình huống xấu có thể diễn ra.

## **Quy trình đình chỉ thai nghén bằng phương pháp sử dụng thuốc**

Trước khi thực hiện uống thuốc phá thai tại cơ sở y tế, nhân viên y tế sẽ đưa ra một số câu hỏi cho người bị bệnh & tiến hành tiến hành những thủ tục như:

- Thầy thuốc hỏi thăm sức khỏe thể chất của bà bầu, đưa ra một số lý giải và câu hỏi về các bước bỏ thai, mặt khác san sẻ những phương pháp ngừa thai an toàn.
- Yêu cầu người thực hiện ký bản cam đoan bỏ thai.
- Khám bệnh và đòi hỏi thai phụ tiến hành một vài xét nghiệm y học sinh thiết cần thiết, qua đây để bác sĩ đưa ra chọn lọc chuẩn xác cho việc đình chỉ thai kỳ, đình chỉ thai của bà bầu.
- Thầy thuốc sau khi đã thăm khám toàn bộ sẽ chỉ định mẹ bầu thực hiện uống viên thuốc đầu tiên dưới sự giám sát trực tiếp của bác sỹ phụ sản. Thuốc đình chỉ thai kỳ có tác dụng ảnh hưởng lên dạ con, làm bào thai ngừng phát triển, túi thai nhẹ nhàng bong khỏi thành tử cung của bà bầu.
- Trong trường hợp sau một giai đoạn phụ nữ mang thai không có vấn đề gì sau thời điểm sử dụng viên thuốc thứ 1 thì người mẹ có thể rời khỏi bệnh viện và tiến hành tĩnh dưỡng ở nhà.
- Hết hai ngày sau khi sử dụng thuốc, thai phụ sẽ lại phải đến bệnh viện trước đây để làm thăm khám và thực hiện dùng tiếp viên thuốc thứ 2. Viên thuốc này có lợi ích đẩy thai nhi ra ngoài cơ thể mẹ. Lúc này, mẹ bầu có thể sẽ cảm nhận bụng đau do tử cung đang vận động co thắt để tống xuất thai ra ngoài.
- Sau thời điểm chấm dứt quá trình dùng thuốc, người mẹ sẽ được quan sát nghiêm ngặt dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa hoặc

chuyên gia y tế trong lĩnh vực phụ khoa trong khoảng 4 giờ & xét nghiệm mạch, áp huyết ba mươi phút 1 lần. Nếu như hiện trạng sức khỏe cung ứng tốt với thuốc, qua thời điểm theo dõi phụ nữ có bầu có thể về nhà.

Bình thường sau khi dùng liều thuốc thứ 2, khoảng ba mươi phút đến 4 giờ tiếp đó bệnh nhân sẽ bị bụng đau, xuất huyết phần bẹn & một số huyết khối do thai bị tống ra ngoài. Hầu hết những trường hợp người có bệnh bị chảy máu như những ngày kinh nguyệt & kéo dài khoảng 10 ngày kể từ khi khởi đầu uống thuốc, nhưng mà một số trường hợp đặc biệt có thể bị xung huyết trong nhiều ngày gần 4 tuần.

## **Một vài tác động của thuốc đình chỉ thai nghén**

Vậy giải đáp cho thắc mắc “Bầu 2 tháng uống thuốc phá thai khỏi được không?” đã nói đến ở trên là “không”. Việc dùng thuốc đình chỉ thai nghén khi đã mang bầu 2 tháng không chỉ không phát huy tác dụng của thuốc mà có thể còn có thể gây nên một vài tác dụng ngoài ý muốn hoặc phản ứng gây nên ảnh hưởng cho sức khỏe thể chất của thai phụ. Vì vậy, việc kết thúc thai kỳ bằng giải pháp uống thuốc chỉ bảo đảm an toàn khi tuổi tác của thai nhi không cao và người mẹ đủ sức khỏe đáp ứng đủ các tiêu chí có thể sử dụng thuốc bỏ thai.

Đình chỉ thai nghén bằng biện pháp uống thuốc có tỉ lệ đạt được kết quả cao, thế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do vỡ kế hoạch. Dùng thuốc đình chỉ thai kỳ có thể gặp phải nguy cơ như:

- Kích ứng với thành phần của thuốc: các vấn đề từ nhẹ đến nặng như mẩn ngứa rát, nổi mề đay, tụt huyết áp, khó thở, choáng...
- Cảm nhận ói mửa, nôn hoặc tiêu chảy: Đây là những dấu hiệu bình thường và sẽ hết mau chóng.
- Đau đầu, choáng váng, bụng đau: uống nhiều nước hoặc nước ép để giảm tình trạng này. Hoàn toàn không nên uống bia, rượu hay cà phê. Nếu như cần thiết có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa và sử dụng thuốc giảm đau. Giảm đau bụng bằng một số giải pháp vật lý như chườm khăn ấm, chai nước sôi.
- Thân nhiệt cao kéo dài trong vài giờ, có hoặc không bên cạnh cơn ớn lạnh.
- Xuất huyết ở tử cung và ra máu: phụ thuộc vào cơ địa và sức khỏe của từng người mà trạng thái chảy máu từ tử cung, hành kinh, cơn

bụng đau có thể nhìn thấy ở mức độ nặng hay nhẹ. Tuy vậy trong trường hợp khẩn trương này kéo dài mà chớ nên xử trí có thể làm người mang bệnh bị thiếu máu, ngất xỉu hoặc hôn mê, nặng hơn là bị viêm phụ khoa.

- Viêm phụ khoa: rửa ráy không sạch sẽ sau khi nạo phá thai có thể dẫn tới trạng thái này.
- Rối loạn nội tiết: Thuốc đình chỉ thai kỳ có thể gây tác động đến buồng trứng & quá trình rụng trứng của người có bệnh, do đó gây các trạng thái mất cân bằng như kinh nguyệt không đều hoặc nội tiết.
- Vẫn đang thai sau thời điểm đã uống thuốc: Để hạn chế hiện trạng này, trước khi uống thuốc đình chỉ thai kỳ cần bảo đảm chính mình cung ứng đủ yêu cầu uống thuốc.

Uống thuốc kết thúc thai kỳ mang tính an toàn và hiệu quả cao. Nhưng mà, chị em phụ nữ đừng nên sử dụng nhiều biện pháp này để thực hiện đình chỉ thai kỳ nhiều lần. Dù đình chỉ thai nghén bằng giải pháp nào thì cũng gây tác động cố định cho thân thể, rủi ro bào mòn thành tử cung & làm giảm sút gây tình trạng khó có bầu, dễ hư thai hoặc thai làm tổ bất thường.

## **Kết thúc thai kỳ tại bệnh viện quân đội 103**

Đình chỉ thai kỳ tại bệnh viện quân đội 103 là quá trình được thực hiện với sự phục vụ và chuyên nghiệp từ hàng ngũ y bác sỹ có kinh nghiệm. Phòng khám này không chỉ cung ứng tiện ích y tế chất lượng mà lại cam kết bảo đảm an toàn và tôn trọng đối với quyết định của người có bệnh.

Bệnh viện quân y 103, các bác sĩ & y tá không chỉ có kỹ thuật cao mà lại có cảm xúc nhân bản, đồng cảm với tâm tính và ý muốn của nữ giới. Quá trình tư vấn trước và sau thời điểm đình chỉ thai kỳ là quan trọng, giúp người mắc bệnh biết rõ về liệu trình và có quyền chọn lựa phù hợp với trường hợp của bản thân.

Bệnh viện quân y 103 còn coi trọng đến việc giảm đau & tạo điều kiện thoải mái nhất cho người bệnh trong suốt quá trình nạo phá thai. Đồng thời, họ cũng đảm bảo rằng mọi thông tin có mối liên quan đến quá trình bỏ thai đều được giữ kín và bảo mật đáo.

Hàng ngũ y thầy thuốc chuyên khoa chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại và khoảng tầm nhìn nhân văn, bệnh viện quân đội 103 là địa chỉ tin cậy cho chị em phụ nữ khi cần hỗ trợ trong quá trình đình chỉ thai kỳ, đem tới cho họ sự an tâm và chăm sóc chu đáo tận tình.

Phá thai tại hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám uy tín ở Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Chi phí nạo hút thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

<https://phathaithaiha.webflow.io>

Phòng khám đa khoa Thái Hà <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Facebook phòng khám 11 Thái Hà:

<https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>